

# 维修更换 52 樘木门项目密封报价公告

一、项目名称：维修更换 52 樘木门项目

二、合格报价人的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
- 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能够提供本次货物内容的供应商；

三、采购方式及上控价

1、采购方式：密封报价；

2、本项目报价为一次性报价；

3、本项目上控价为 92200 元，报价超过上控价者均为无效报价；

4、供货时间要求：10 日内完成供货并安装调试至正常使用状态。

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

1、报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；

2、开标分项报价一览表（格式见附件 2）；

3、报价人认为需提交的其他材料。

六、本项目中标原则

报价者所投报的产品内容要与项目主管部门的要求相一致，按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明项目名称、报价人名称、联系人及电话，通过顺丰快递邮寄（不接受同城等其他快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路 8 号南宁学院资产管理处行政楼 116 室，截止时间：2022 年 12 月 15 日 17 时 30 分（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：林鑫岐；联系方式：0771-5900815

九、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院

2022 年 12 月 13 日

附件 1:

项目采购技术要求表

| 序号 | 名称                 | 规格                                                                                                                                 | 数量   | 单位             | 备注                                                                                                                                                              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 图书馆报告厅             | 东侧门 2.07m*1.75m=3.62m <sup>2</sup> ，<br>西侧门 2.08m*1.47m=3.06m <sup>2</sup><br>双开门 合计 6.68m <sup>2</sup>                            | 6.68 | m <sup>2</sup> | 广邑门业钢质门，颜色平光棕，<br>门框、门扇采用锌铁合金汽车钢板，<br>门框钢板厚度 1.2mm，门扇厚度 60mm，<br>钢板厚度 0.8mm，采用可调式合页（合页厚≥3.0mm），<br>执手为 1.4mm304 不锈钢面板，<br>锁芯：超 B 级防盗锁芯、无塑料损件钥匙，<br>锁体：王力不锈钢面板锁体 |
| 2  | 敷文园 F107           | 后门单开门<br>2.05m*0.87m=1.78m <sup>2</sup>                                                                                            | 1.78 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 3  | 敷文园 E104           | 后门双开门<br>2.07m*1.76m=3.64m <sup>2</sup>                                                                                            | 3.64 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 4  | 敷文园 B 教室<br>管理员办公室 | 2.06m*0.96m=1.98m <sup>2</sup> 单开门                                                                                                 | 1.98 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 5  | 敷文园 A211           | 南面门双开门<br>2.0m*1.71m=3.42m <sup>2</sup> ，                                                                                          | 3.42 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 6  | 敷文园 A108           | 侧门 2.05m*0.87m=1.78m <sup>2</sup> 单开门                                                                                              | 1.78 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 7  | 敷文园 D504           | 前后门 2.05m*1.42m=2.91m <sup>2</sup> / 樘，<br>双开门、两樘合计 5.82m <sup>2</sup>                                                             | 5.82 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 8  | 青工楼                | 二楼西北面楼梯通道<br>2.07m*1.87m=3.87m <sup>2</sup> ，二楼西<br>南面楼梯通道<br>2.08*1.48=3.08m <sup>2</sup> ，两樘门合计 6.95m <sup>2</sup>               | 6.95 | m <sup>2</sup> | 广邑门业钢质乙级防火门含门锁、闭门器，<br>前后拉手，加装明装门锁栓。                                                                                                                            |
| 9  | 敷文园 A 一楼<br>电房门    | 东面、南面、北面各一樘单开门<br>2.1m*0.77m=1.62m <sup>2</sup> / 樘，三樘合计 1.62m <sup>2</sup> / 樘*3=4.86m <sup>2</sup>                               | 4.86 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 10 | 南硅谷 A、B、C、<br>D 一楼 | 南硅谷 A、B、C、D 一楼电房<br>共 8 樘单开门 1.5m*0.6m=0.9m <sup>2</sup> / 樘，<br>不足 1m <sup>2</sup> 按 1m <sup>2</sup> / 樘计算，8 樘门共按 2m <sup>2</sup> | 8.00 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 11 | 南硅谷、C、D<br>二楼      | 4 樘单开门 1.5m*0.87m=1.31m <sup>2</sup> / 樘，<br>4 樘合计 5.24m <sup>2</sup>                                                              | 5.24 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 12 | 敷文园 B 电房<br>门      | 一、二楼共 4 樘单开门<br>2.08m*0.78m=1.62m <sup>2</sup> / 樘，4 樘门共 1.62m <sup>2</sup> *4=6.48m <sup>2</sup>                                  | 6.48 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 13 | 图书馆教材室             | 前门 2.08m*1.46m=3.04m <sup>2</sup>                                                                                                  | 3.04 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 14 | 演艺中心音响、<br>灯光、视频室  | 音响、灯光、视频室共 3 樘单开门，<br>2.04m*0.97m=1.98m <sup>2</sup> / 樘，3 樘合计 5.94m <sup>2</sup>                                                  | 5.94 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |
| 15 | 演艺中心一楼<br>南、北楼梯口   | 双开门 2.32m*1.46m=3.39m <sup>2</sup> / 樘，<br>2 樘合计 6.78m <sup>2</sup>                                                                | 6.78 | m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                 |

|    |                          |                                                                                                 |       |              |  |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|
| 16 | 演艺中心一楼<br>南、北进舞台口        | 双开门 $2.34\text{m} \times 1.47\text{m} = 3.42\text{m}^2$ /<br>樘, 2 樘合计 $6.84\text{m}^2$          | 6.84  | $\text{m}^2$ |  |
| 17 | 演艺中心一楼<br>1、2、4 号化妆<br>间 | 单开门 $2.40\text{m} \times 0.98\text{m} = 2.35\text{m}^2$ /<br>樘, 3 樘合计 $7.05\text{m}^2$          | 7.05  | $\text{m}^2$ |  |
| 18 | 演艺中心一楼3<br>号化妆间          | 前后双开门<br>$2.38\text{m} \times 1.47\text{m} = 3.5\text{m}^2$ /樘, 2 樘<br>合计 $7\text{m}^2$         | 7.00  | $\text{m}^2$ |  |
| 19 | 演艺中心舞台<br>南、北楼梯口         | 双开门 $2.03\text{m} \times 1.35\text{m} = 2.74\text{m}^2$ /<br>樘, 2 樘合计 $5.48\text{m}^2$          | 5.48  | $\text{m}^2$ |  |
| 20 | 演艺中心舞台<br>左、右音箱室         | 单开门 $2.08\text{m} \times 0.98\text{m} = 2.04\text{m}^2$ /<br>樘, 2 樘合计 $4.08\text{m}^2$          | 4.08  | $\text{m}^2$ |  |
| 21 | 演艺中心一楼<br>总配电房           | 双开门 $2.04\text{m} \times 1.33\text{m} = 2.71\text{m}^2$                                         | 2.71  | $\text{m}^2$ |  |
| 22 | 体育馆训练馆                   | 舞台后双开门<br>$2.08\text{m} \times 1.46\text{m} = 3.04\text{m}^2$                                   | 3.04  | $\text{m}^2$ |  |
| 23 | 学生活动中心                   | 单开电房门 3 樘<br>$1.51\text{m} \times 0.76\text{m} = 1.15\text{m}^2$ /樘, 3 樘<br>合计 $3.45\text{m}^2$ | 3.45  | $\text{m}^2$ |  |
| 24 | 其他                       | 拆旧门、水泥、沙子、腻子粉、<br>门边修补人工费用,                                                                     | 52.00 | 樘            |  |

附件 2:

分项报价一览表

| 序号                         | 货物或服务名称 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 是否满足参数要求 |
|----------------------------|---------|-------|------|----|-------|-------|----------|
| 1                          |         |       |      |    |       |       |          |
| 2                          |         |       |      |    |       |       |          |
|                            | .....   |       |      |    |       |       |          |
| 质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间: |         |       |      |    |       |       |          |
| 报价金额: 人民币(大写): 人民币(小写):    |         |       |      |    |       |       |          |

注: 1、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章, 否则其报价作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

3、请把上述的报价材料密封好, 并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

联系人:

手机号码:

办公室电话:

日期: